

ZONA LAVABO

A - Lavabo: altezza massima cm 80

B - Specchio: altezza compresa tra cm 90 e cm 170

C - Maniglione e corrimano orizzontali: altezza max cm 80

ZONA WC

D - Maniglione verticale: distanza consigliata da WC cm 110

E - Sanitario WC/bidet: altezza max cm 50

F - Distanza minima dell'interasse WC dalla parete laterale: min. cm 40

G - Distanza consigliata sostegno di sicurezza laterale dall'interasse WC: min. cm 40


ZONA DOCCIA

H - Maniglione e corrimano orizzontali: H max. cm 80

I - Dimensione minima piatto doccia a filo pavimento: cm 90 x 90

L - Seduta sedile doccia: H max. cm 50

TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE

	Citofono	Campanello	P. Ascen.	Telefono	Prese luce	Interruttori	
	↕	↕	↕	↕	↕	↕	140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 altezza
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	
110-130	40-140	110-140	100-140	45-115	60-140		

PORTE:
Luce netta minima porta ingresso cm. 80
Luce netta minima porte interne cm. 75
Altezza maniglie da terra cm. 85-95

SERVIZI IGIENICI:
LAVABO: con piano superiore a cm. 80 dal pavimento del tipo senza colonna e con sifone accostato o incassato nella parete (dotato di doccetta a telefono)
WC - BIDET: del tipo sospeso con piano superiore a cm. 45-50 dal pavimento e bordo anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore
DOCCIA: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile e doccia a telefono



COMUNE DI MOTTOLA
PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE TECNICO

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORME DI
SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO
DEL PLESSO SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI"**

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

IMPIANTI
Impianto Termosanitario Stato Futuro:
Particolare Bagni Diversamente Abili

MAGGIO 2021

Scala 1:25

Codice: MO.IM.11

Responsabile del Procedimento

Tecnico Incaricato

Ing. Giuseppe DI BONAVENTURA



(Ing. Domenico AMENDOLA)

N	REVISIONE	DATA
01		
02		